

KARAR TARİHİ 08.10.2026	KARAR NO 090	KARARIN KONUSU Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi II. Etap Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat	Belediye Başkan V. ve Belediye Meclis 1.Başkan V. Tülay UÇAR Başkanlığında; üyelerden, Bülent KAMIŞ - Muhterem MEMİŞ - Anıl DURSUN - Mustafa KARAOĞLU - Fatih KAYACI - Ezgi KALENDER - Haydar Gürkan YILDIZ - Selman ÜNAL - Murat Can AYDIN - Seher GÜLAY- Gülayşe DURAK - Hüseyin GÜLTEKİN - Levent DEMİRKAYA - Aytekin ŞAHİN - Erdal KAYA - Kaya ULUYILMAZ - Fikret AYDINHAN - Güray ÖZAY - Abubekir UÇAN - Ferda ALTINTAŞ	
	Şerafettin AY - Mert KARADAĞ.	
	TOPLANTIYA KATILMAYANLAR: Müslüm KOCAOĞLU - Mehmet ALVER - Sinan Emrah YILDIRIM - Rahşan SERTKAYA DANIŞ - Serdar ORHAN - Oğuz SARUL - Ekrem KÖSE - Abubekir BOZKIZIL - Cemil YARDIMCI - Cengiz KAYAYURT - Abdullah ASLAN - Fatih EVLİAOĞLU.	

ATAŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNUN RAPORU

Toplantı Tarihi : 30.09.2026
Karar No : 37
Konu : Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi II. Etap Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

KOMİSYON İNCELEMESİ:

- İlgi: a) Ataşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21.05.2026 tarih ve 2894 sayılı yazısı.
b) 21.07.2026 tarih ve 3473 sayılı Başkanlık Oluru.
c) 24.07.2026 tarih ve 103602/18809 sayılı yazımız.
ç) 24.07.2026 tarih ve 3603 sayılı yazımız.
d) Ataşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04.08.2026 tarih ve 4249 sayılı yazısı.
e) Ataşehir Belediye Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün 12.08.2026 tarih ve 2889 sayılı yazısı.
f) Ataşehir Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 28.07.2026 tarih ve 1299 sayılı yazısı.
g) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın 06.08.2026 tarih ve 4120215 sayılı yazısı.
ğ) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü'nün 05.08.2026 tarih ve 2026.2027766 sayılı yazısı.
h) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü'nün 31.07.2026 tarih ve 2026.1996511 sayılı yazısı.

İlgi (b) yazı ile 21.02.2024-21.05.2025 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ataşehir ilçesi, İçerenköy Mahallesi II. Etap Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne ilişkin Plan Notları'nın Genel Hükümler başlığı altında yer alan 14. maddede "İlgili idare tarafından, tehlike arz etmesi sebebi ile tedbir amaçlı boşaltılan ve sonrasında ilgisince veya idaresince yıkılan ya da yıkılacak yapılar ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Riskli Yapı Tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda;

a. Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi almış olan; meri imar planına göre tamamı donatı veya yol alanında kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alanında kalıp imar planına göre yapılaşabilecek parsellerde; yıkılıp yeniden yapılması halinde; talep edilmesi durumunda meri plandaki fonksiyonu korumak şartıyla; yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır.

a.1. Binanın kot aldığı noktanın altındaki bodrum katlarda yapılacak olan otoparklar, sığınak vb. ortak alanlar toplam inşaat alanına dahil değildir.

a.2. 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16. maddesine göre uygulama yapılmış binalar için bu plan notu geçerli değildir.

a.3. Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları, T.C. Rapor Formatı esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda, uygulama yapılacaktır. Bina yüküne göre zemin iyileştirmesi gerektiren alanlarda, zemin iyileştirilmesi yapılmadan uygulama yapılamaz.

a.4. Uygulama aşamasında ilgili kurum görüşleri alınmadan uygulama yapılamaz.

a.5. Açıklanmayan hususlarda meri yönetmelik hükümleri ile meri plan notları geçerlidir." denildiği belirtilmiş olup; ilçemizde kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak üzere ilgili plan notlarının a. maddesinde yer alan "Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi almış olan..." notunun "Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesi almış olan..." olarak revize edilmesine ilişkin Başkanlık Oluru alınmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri gereği söz konusu 21.02.2024-21.05.2025 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ataşehir ilçesi, İçerenköy Mahallesi II. Etap Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne ilişkin ilgi (c) ve (ç) yazılarımız ile kurum görüşleri alınmış olup, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

PLAN DURUMU:

21.02.2024-21.05.2025 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ataşehir ilçesi, İçerenköy Mahallesi II. Etap Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne ilişkin Plan Notları'nın Genel Hükümler başlığı altında yer alan 14. maddede "İlgili idare tarafından, tehlike arz etmesi sebebi ile tedbir amaçlı boşaltılan ve sonrasında ilgilisince veya İdaresince yıkılan ya da yıkılacak yapılar ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Riskli Yapı Tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda;

a. Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi almış olan; meri imar planına göre tamamı donatı veya yol alanında kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alanında kalıp imar planına göre yapılabilecek parsellerde; yıkılıp yeniden yapılması halinde; talep edilmesi durumunda meri plandaki fonksiyonu korumak şartıyla; yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır.

a.1. Binanın kot aldığı noktanın altındaki bodrum katlarda yapılacak olan otoparklar, sığınak vb. ortak alanlar toplam inşaat alanına dahil değildir.

a.2. 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16. maddesine göre uygulama yapılmış binalar için bu plan notu geçerli değildir.

a.3. Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda, uygulama yapılacaktır. Bina yüküne göre zemin iyileştirmesi gerektiren alanlarda, zemin iyileştirilmesi yapılmadan uygulama yapılamaz.

a.4. Uygulama aşamasında ilgili kurum görüşleri alınmadan uygulama yapılamaz.

a.5. Açıklanmayan hususlarda meri yönetmelik hükümleri ile meri plan notları geçerlidir." şeklinde plan notu bulunmaktadır.

TEKLİF:

İlçemizde kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak üzere 21.02.2024-21.05.2025 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ataşehir ilçesi, İçerenköy Mahallesi II. Etap Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notları'nın Genel Hükümler başlığı altında yer alan 14. maddesinin a. fıkrası "Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi almış olan..." notu "Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesi almış olan..." olarak revize edilmiştir.

KURUM GÖRÜŞLERİ:

3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri gereği 21.02.2024-21.05.2025 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ataşehir ilçesi, İçerenköy Mahallesi II. Etap Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne ilişkin ilgi (c) ve (ç) yazıları ile Ataşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ataşehir Belediye Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Ataşehir Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü'nden kurum görüşleri alınmış olup; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Planlama Şube Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Ataşehir Belediye Başkanlığı, Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün kurum görüşleri henüz tarafımıza iletilmemiştir. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 4. bölümünün, 8. maddesinin 2. fıkrasında "Kurum ve kuruluşlar, görüşlerini en geç otuz gün içerisinde bildirmek zorundadır. Görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması gereken hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine otuz günü geçmemek üzere ilave süre verilir. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında olumsuz bir görüşün bulunmadığı kabul edilir." denilmektedir.

İlgi (d) Ataşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısında; "...Müdürlüğümüzce itiraza mucip bir husus görülmemiştir." denilmektedir.

İlgi (e) Ataşehir Belediye Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün yazısında; "...Müdürlüğümüzce

itiraz edecek bir husus bulunmamaktadır.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

İlgi (f) Ataşehir Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazısında; “Söz konusu İçerenköy Mahallesi II. Etap Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile ilgili Müdürlüğümüzün herhangi bir itirazı bulunmamakta...” denilmektedir.

İlgi (g) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın yazısında; “...Plan sahası; yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında bulunmakta olup, İçerenköy Mahallesi sınırından Çamaşırçı Deresi geçmektedir. Dere taşkın risk kotu belirlenmesi ile alakalı olarak ilgi (b) yazımız ile bilgiler gönderilmiş olup, ilgi (b) yazıdaki taşkın ile ilgili hükümlerimiz aynen geçerlidir. Meri imar yönetmeliği gereğince taşkın kotunun ilgili belediyesince belirlenmesi gerekmektedir. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ’de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir, hatlarımızın geçtiği güzergahlar yol olarak korunmalıdır.

Netice olarak; yapılacak çalışmalarda yukarıdaki hususlara uyulması kaydıyla söz konusu plan notu değişikliği ilgili birimlerce onaylanması halinde İdaremizce esas alınacaktır.” denilmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü’nün ilgi (g) yazısı ile; “‘Plan Notu’ değişikliği, planlama ve uygulama aşamalarında yapılması gereken jeolojik-jeoteknik ve zemin etüt çalışmaları ile ilgili hususları belirleyen yürürlükteki mevcut yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 ölçekli ‘Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda; ‘UA (Uygun Alanlar)’ ve ‘ÖA (Önemli Alanlar)’ lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır.

1) Plan notunun uygulanacağı alan, 19.01.2010 tarihli mülga Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca onaylanan Mikrobölgeleme Projeleri kapsamında yapılan İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölçekli ‘Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda; ‘UA ve ÖA’ lejantlı sınırlar içerisinde kalıyor olması ve Mikrobölgeleme projesinde belirtilen tüm hususlara uyulması, Mikrobölgeleme Projesi olmayan yerlerde ise İlgili Kurumca Onaylı olan yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına esas JeolojikJeoteknik Etüt Raporunda belirtilen hususlara uyulması ve ayrıca bölgedeki özellikle eğimli yamaçlarda oluşabilecek duraysızlıklar ve tüm alanlar için diğer afet riskleri de dikkate alınarak mevcut planların bu doğrultuda gözden geçirilmesi ve gerekmesi halinde revizyonların yapılması,

2) İSKİ Koruma Bandı (İKB) lejantı ile gösterilen yerlerde yapılaşma içeren planlamalar yapılmaması, planlama alanları yakınında bulunan su noktalarına (Dere, Çay, Sazlık, Gölet vs.) ilişkin su baskınisellenme (taşkın) tehlikesi konusunda İSKİ/DSİ’den nihai uygunluk görüşü alınarak bu görüşte belirtilen hususlara uyulması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi,

3) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 18.03.2018 tarihli 30364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren ‘Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde belirtilen tüm esaslara uyulması,

4) Zemin ve temel etüt çalışmalarında Mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 09.03.2019 tarih ile 30709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı Tebliği’ ve 17.02.2021 tarih ile 31398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’ ve 31.08.2018 tarih ve 2018/10 ile 04.11.2022 tarih ve 2022/15 numara ile yayımlanan ‘Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler’ genelgesinde belirtilen tüm hususlara uyulması,

5) Uygulamaya yönelik yapılacak olan zemin etüt çalışmaları doğrultusunda mevcut yapıların da zemintemel, temel-yapı ve yapı statiği yönünden irdelenip gerekli görülmesi durumunda teknik müdahalelerin yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, söz konusu imar planında belirtilen fonksiyonların ve bu plana ait diğer mevcut ‘Plan Notlarının, güncel mevzuat çerçevesinde İmar Planına Esas çalışma raporlarında ve yukarıda maddeler halinde belirtilen tüm hususlara uyulması koşuluyla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ‘plan notu’ teklifi zemin açısından uygun görülmekte olup diğer hususlarda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığından görüş alınması gerekmektedir.” denilmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü’nün ilgi (h) yazısı ile; “...1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde;

• ‘Otopark alanı ihtiyacı yürürlükteki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Otopark Yönetmeliği’nde belirlenen otopark miktarları doğrultusunda kendi parseli içerisinde karşılanacaktır.’ Plan notunun eklenmesi gerekmektedir.” şeklinde görüş bildirilmektedir.

DEĞERLENDİRME:

İlçemizde kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak üzere 21.02.2024-21.05.2025 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Ataşehir ilçesi, İçerenköy Mahallesi II. Etap Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne ilişkin Plan Notları’nın Genel Hükümler başlığı altında yer alan 14. maddede ‘İlgili idare tarafından, tehlike arz etmesi sebebi ile tedbir amaçlı

boşaltılan ve sonrasında ilgisince veya İdaresince yıkılan ya da yıkılacak yapılar ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Riskli Yapı Tespiti yapılmış binaların yıkılıp yeniden yapılması durumunda;

a. Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi almış olan; meri imar planına göre tamamı donatı veya yol alanında kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alanında kalıp imar planına göre yapılaşabilecek parsellerde; yıkılıp yeniden yapılması halinde; talep edilmesi durumunda meri plandaki fonksiyonu korumak şartıyla; yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan iskana konu toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre uygulama yapılır.

a.1. Binanın kot aldığı noktanın altındaki bodrum katlarda yapılacak olan otoparklar, sığınak vb. ortak alanlar toplam inşaat alanına dahil değildir.

a.2. 3194 Sayılı İmar Kanunun Geçici 16. maddesine göre uygulama yapılmış binalar için bu plan notu geçerli değildir.

a.3. Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda, uygulama yapılacaktır. Bina yüküne göre zemin iyileştirmesi gerektiren alanlarda, zemin iyileştirilmesi yapılmadan uygulama yapılamaz.

a.4. Uygulama aşamasında ilgili kurum görüşleri alınmadan uygulama yapılamaz.

a.5. Açıklanmayan hususlarda meri yönetmelik hükümleri ile meri plan notları geçerlidir." denildiği belirtilmiş olup; ilçemizde kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak üzere ilgili plan notlarının a. maddesinde yer alan "Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi almış olan..." notunun "Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarından önce, yapıldığı dönemdeki imar planına, ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesi almış olan..." olarak revize edilmesine ilişkin Başkanlık Oluru alınmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri gereği söz konusu İçerenköy Mahallesi II. Etap Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği hazırlanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri gereği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanma aşamasında ilgi (c) ve (ç) yazılar ile ilgili kurumlardan görüş alınmıştır.

Makamınızca da uygun bulunması halinde, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırlanmış olan İçerenköy Mahallesi II. Etap Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklifine ait yazımız ve eklerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereği, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesi uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilmek üzere incelenip karara bağlanması için Belediye Meclisi'ne havalesini Olur'larınıza arz olunur. Şeklinde hazırlanan Plan ve Proje Müdürlüğünün 03.09.2026 tarihli ve E-53203101-115.01.06-4376-2026-120951 sayılı teklifi incelendi.

KOMİSYON KARARI:

Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi II. Etap Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine ilişkin teklif komisyonumuzca incelenmiş olup, teklifin müdürlükten geldiği şekliyle aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile uygun görülmüştür.

Meclisin onayına arz olunur.

KARAR :

Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi II. Etap Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.09.2026 tarihli ve 37 sayılı raporu okunarak, raporun komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulüne; Ataşehir Belediye Meclisinin 4'üncü Seçim Dönemi 3'üncü Toplantı Yılı Ekim Ayı Toplantılarının 08.10.2026 Perşembe günü yapılan 2'nci Birleşimin 1'inci oturumunda OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Seher GÜLAY
Divan Kâtibi

Aytekin ŞAHİN
Divan Kâtibi